



MAPBIOMAS
RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO


MAPBIOMAS RDC

COLLECTION 1 | 2000 - 2025


*Cartes annuelles de la couverture et de
l'utilisation des terres en République
Démocratique du Congo*

mapbiomas.org

18/08/2026



Couverture et utilisation des terres en RDC en 2025 - - - - -	3
Changements de la couverture et de l'utilisation des terres en RDC (2000 - 2025- - - - -	4
Changements de la couverture et de l'utilisation des terres entre par biome (2000- 2025) - - - - -	5
Changements de la couverture et de l'utilisation des terres par province (2000 et 2025) - - - - -	6
Utilisation et couverture des sols prédominantes par territoire de RDC (2000 - 2025)--- - - - -	7
Plateforme MapBiomas RDC- - - - -	-8
Principales caractéristiques de la méthodologie - - - - -	9



2025



de la RDC sont couverts par
de la **végétation naturelle***



du pays sont occupés par des
usages anthropiques**


9 classes ont été
cartographiées

SUPERFICIE ET POURCENTAGE DES CLASSES DE
COUVERTURE ET D'UTILISATION DES SOLS EN RDC EN 2025

Classe	Superficie (Mha)	%	Couleur
1. Forêt	155,4	66,7%	
1.1 Forêt Dense	113,9	48,9%	
1.2 Forêt Claire	41,2	17,7%	
1.3 Mangrove	0,2	0,1%	
2. Végétation herbeuse et arbustive	38,1	16,3%	
2.1 Savane	38,1	16,3%	
3. Zones agricoles et d'élevage	32,9	14,1%	
3.1 Mosaïque d'Usages	31,8	13,6%	
3.2 Plantation Forestière	1,2	0,5	
4. Zone non végétalisée	2,1	0,9%	
4.1 Zone Urbaine	1,8	0,8%	
4.2 Autre Zone sans Végétation	0,3	0,1%	
5. Eau	4,4	1,9%	
5.1 Fleuve, Lac et Océan	4,4	1,9%	

* La végétation naturelle comprend les classes cartographiées suivantes: forêt dense, forêt claire, mangrove et savane.

** Les usages anthropiques comprennent les classes cartographiées suivantes: mosaïque d'usages, plantation forestière, zone urbaine et autres zones non végétalisées.



2000


La RDC a **perdu 12,4 Mha** (-6 %) de végétation native en 26 ans

Cela équivaut à **4 fois la superficie de la Belgique**



du pays sont couverts par de la **Forêt Dense**

La superficie de zones agricoles et d'élevage dans le pays a **augmenté 11,3 Mha** (+55%)





2025

Légende


- Forêt Dense
- Forêt Claire
- Mangrove
- Savane
- Pâturage et Agricole
- Plantation Forestière
- Zone Urbaine
- Autre Zone sans Végétation
- Fleuve, Lac et Océan

COUVERTURE ET DE L'UTILISATION DES TERRES (2000 et 2025)







Le biome **Mosaic** concentre la **moitié de toutes les terres agricoles et les pâturages** de la RDC (16 Mha)



87% (99 Mha) des **forêts** de la RDC se trouvent dans les biomes **humides et de terre ferme**




La **montagne** est le biome avec la plus **forte proportion** d'agriculture et de pâturages (39%)




CHANGEMENTS DE LA COUVERTURE ET DE L'UTILISATION DES TERRES PAR PROVINCE 2000 - 2025


6




2000



Différence nette du nombre de territoires par type d'utilisation et de couverture du sol prédominant entre 2000 et 2025



2025



- 1. Forêt
- 2. Formation herbacée
- 3. Agriculture et pâturage
- 4. Zone non végétalisée
- 5. Eau

En 2000, 13.9 % des territoires avaient une prédominance de l'agriculture et du pâturage.
En 2025, cette proportion est passée à 21.2 % des territoires.

MODULES DE LA PLATEFORME




COUVERTURE


- Transitions
- Zone stable
- Nombre de classes
- Nombre de changements

Consultez les données selon différents découpages territoriaux: **biome, pays, province et autres.**

Explorez et analysez les données de **couverture et d'utilisation des terres** pour différentes années entre **2000 et 2025**

Accès à la plateforme:
<https://plataforma.mapbiomas.org/projects/mapbiomas/democratic-republic-of-congo>





Mise en **réseau collaboratif** avec des chercheurs d'universités, d'ONG et d'entreprises technologiques en République Démocratique du Congo.

Traitement de mosaïques annuelles à partir d'images Landsat 5, 7, 8 et 9 entre 2000 et 2025.

Classification par intelligence artificielle, avec l'application de la méthode Random Forest.

Une plateforme interactive et accessible qui vous permet d'explorer, de croiser et de visualiser des données, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.

Les données de MapBiomass sont **publiques, ouvertes et gratuites sous licence Creative Commons CC-BY, à condition que la source soit citée au format suivant:**

Comment citer:

"MapBiomass - Collection 1 de cartes annuelles de couverture et d'utilisation des terres en République Démocratique du Congo (2000-2025), consulté le [DATE], [LINK]"

Pour en savoir plus, consultez:
mapbiomas.org